



The Spirit of Innovation

COLOP[®]
MARKING SOLUTIONS

Chi siamo

The Spirit of Innovation



Global Player. COLOP è uno dei principali produttori mondiali di timbri moderni, conta oltre 500 dipendenti e numerose filiali in tutto il mondo, è presente in 120 mercati con esportazioni regolari e dispone di un tasso dell'export superiore al 98%. La costante crescita è profondamente radicata nella filosofia aziendale di COLOP, che risponde alla domanda globale di prodotti di alta qualità con timbri europei e permette che la domanda stessa possa essere soddisfatta anche in futuro - è per questo che COLOP ha ampliato, negli ultimi anni, la capacità produttiva dello stabilimento principale a Wels, in Austria, e anche del secondo sito produttivo in Repubblica Ceca. Oggi COLOP opera in tre aree di business distinte: nei timbri standard, nella marcatura digitale e nel settore della manualità.



Innovation & Design. Da quando è stata fondata, circa 40 anni fa, COLOP è impegnata nell'innovazione del prodotto nei campi dei dispositivi di marcatura all'avanguardia, in particolare dei timbri. Nel 2008, ad esempio, abbiamo introdotto, nel mondo timbri, la serie "Green Line". Questi timbri sono realizzati prevalentemente con materie prime riciclate o rinnovabili. Abbiamo anche i timbri con protezione antibatterica, un'altra delle innovazioni importanti dell'azienda. Infine con il "Printer", la personalizzazione dei timbri è diventata trendy! Nel 2019 COLOP ha presentato il primo dispositivo al mondo per la marcatura digitale, pioniere nel suo genere: il COLOP e-mark®.



Marking Solutions. L'assortimento di prodotti più vasto al mondo che offre le più svariate soluzioni con timbri adatti a qualsiasi campo d'applicazione. Dal timbro per l'ufficio a quello portatile, dal timbro di testo fino al datario e dal timbro rettangolare fino al timbro rotondo. Inoltre COLOP offre tutti gli accessori ed i sistemi necessari per realizzare una timbratura di alta qualità. L'offerta COLOP è completa di soluzioni E-Business per la composizione delle lastre timbro o l'utilizzo di software e tools dedicati alla personalizzazione dei cartoncini Imagecard.



Qualità & Management a tutela dell'Ambiente. Già da anni COLOP ha un sistema di management a tutela dell'ambiente certificato secondo la norma ISO 14001. Questa certificazione garantisce che tutti i processi siano stati ottimizzati secondo i migliori parametri di ecocompatibilità. Oltre agli impegni e agli oneri stabiliti dalla CE, COLOP contribuisce costantemente a livello Nazionale alla tutela dell'ambiente, volontariamente e per proprie convinzioni. Già dal 2001 COLOP è certificata conformemente ai parametri ISO 9001. Questa certificazione è la base per un processo di continuo miglioramento del sistema di management della qualità interna.



Tecnologia High Tech. COLOP conduce la sua attività di produzione tramite sistemi moderni ed efficienti con la massima considerazione per le risorse energetiche. La fabbricazione delle famiglie di prodotto più importanti è completamente automatizzata e l'ammodernamento costante delle linee di produzione garantisce l'alta qualità dei prodotti e contemporaneamente fornisce altra energia per il fabbisogno interno.



EOS Rettangolari	3-4
EOS Rettangolari, Quadrati	5
EOS Rotondi	6
EOS X-Large	7-8




EOS Datario Hybrid	9
--------------------------	---



EOS Express	10-11
-------------------	-------



EOS Stamp Mouse	13
EOS Pocket Stamp, EOS Stamp Writer	14



EOS Ricambi	15
-------------------	----



EOS Motivational Stamp	16
EOS [AR] Stamp	18



EOS Macchine Flash	19
EOS Materiali per la Produzione	20-21



EOS Typesetting Tool	22-23
----------------------------	-------




EOS Guida rapida	24-28
------------------------	-------



EOS Line

Specifico per voi

La linea EOS è composta da moderni timbri a tecnologia Flash dal design ergonomico, in grado di imprimere in modo eccellente e nitido. La piacevole montatura nera e bianca offre uno spazio perfetto per il tuo design personalizzato.



Tre ImageCard™ dal design accattivante, a vostra scelta, sono incluse



Copertura per la protezione ed il trasporto



Disponibilità di grandi formati per particolari necessità



Reinchiostroazione facile e rapida



I timbri neri EOS Standard ed XL sono realizzati fino al 80% con plastica riciclata

EOS ImageCard™ Designer
Con il software COLOP si può facilmente personalizzare l'aspetto del vostro timbro

www.eos.imagecard.colop.com



ENRICO COSTELLI
Via Maragliano, 30/b
50052 Certaldo (FI)

12 x 27 mm

EOS 10	
dimensione max. della stampa	12 x 27 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	3
confezione	
il kit è composto da	



MARIO E ANNA
VIA APPIA ANTICA, 22
00179 ROMA (RM)
TEL. 055 70474439

14 x 38 mm



Sono disponibili cartucce e foam suddivisi, per la produzione di timbri a due colori di stampa

EOS 20	
dimensione max. della stampa	14 x 38 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	4
confezione	
il kit è composto da	



Valter BRAMBILLA
Via Sangalli, 345
20052 Monza (MI)
Tel. 045.83.04.50 - 045.83.04.51
Fax 045.83.04.67

18 x 51 mm



Sono disponibili cartucce e foam suddivisi, per la produzione di timbri a due colori di stampa

EOS 30	
dimensione max. della stampa	18 x 51 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	5
confezione	
il kit è composto da	



 **MANIFATTURA DI SIGNA**
V.le Kennedy, 97
50058 Signa (FI)
Tel. 032.44.93.45
Fax 032.44.93.78

23 x 59 mm



Sono disponibili cartucce e foam suddivisi, per la produzione di timbri a due colori di stampa


EOS 40	
dimensione max. della stampa	23 x 59 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	6
confezione	
il kit è composto da	

4 | EOS Rettangolari



AUTORIMESSA MUSTO srl

Via Torino, 37/39 (ang. P.le Susa)
20139 Milano (MI)
tel. 05 70104542
fax: 05 70104680
e-mail: autorimessa@italy.net



30 x 70 mm

EOS 50

dimensione max. della stampa	30 x 70 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	7
confezione	
il kit è composto da	



FLASH W. GORDON

5160 East Highway 99
Phoenix, AZ 85063
mobile: 555 290 311
tel: 555 290 310
fax 555 290 311

e-mail: flash@w.gordon.com
www.flashwgordon.com

38 x 76 mm

EOS 60

dimensione max. della stampa	38 x 76 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	8
confezione	
il kit è composto da	



FLASH W. GORDON mobile: 555 290 311
e-mail: flash@w.gordon.com tel: 555 290 310

8 x 64 mm

EOS 12

dimensione max. della stampa	8 x 64 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	2
confezione	
il kit è composto da	



IL REGNO DEGLI ANIMALI
di ASCARI ELISABETTA
Via F.Baracca, 22 - 00137 Roma
Tel. 05.67.90.34

15 x 76 mm

EOS 25

dimensione max. della stampa	15 x 76 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	4
confezione	
il kit è composto da	



HOTEL DEGLI IMPERATORI
 Via Nomentana, 356
 00100 Roma (RM)
 Tel. 04.22.34.67.90
 Fax 04.22.34.67.95
hotelimperatori@tiscali.net

30 x 51 mm

EOS 35	
dimensione max. della stampa	30 x 51 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	7
confezione	
il kit è composto da	



CENTRO ESTETICO REMONDI SOLARIUM
 Largo Augusto, 67
 50021 Barberino Val d'Elsa (FI)
 Tel. 034.45.23.15.60 - Fax 034.45.23.15.75
centroestetico@remondi.it

25 x 82 mm

EOS 45	
dimensione max. della stampa	25 x 82 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	6
confezione	
il kit è composto da	



Gli Specialisti srl
 Di Giuseppe Montalbani
 Via della Rocca, 45
 56126 Pisa (PI)
 Tel. 055.58.10.80
 Fax 055.58.10.97
 E-mail: specialisti@pisa.it
 Web Site: www.specialistipisa.it

40 x 63 mm

EOS 55	
dimensione max. della stampa	40 x 63 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	9
confezione	
il kit è composto da	



TRASLOCHI CORRADI
 Via Della Resistenza, 45
 Casarile (Mi)
 Ferdinando Corradi
 Cell: 335.12.23.456
 Ufficio: 02.56.78.222
 E-mail: ferdinando@corradi.it

30 x 30 mm

EOS Q 30	
dimensione max. della stampa	30 x 30 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	7
confezione	
il kit è composto da	

6 | EOS Rotondi



Ø 17 mm

EOS R 17

dimensione max. della stampa	Ø 17 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	3
confezione	
il kit è composto da	



Ø 17 mm

EOS R 17 Industry

dimensione max. della stampa	Ø 17 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	3
confezione	
il kit è composto da	



Ø 30 mm

EOS R 30

dimensione max. della stampa	Ø 30 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	5
confezione	
il kit è composto da	



Ø 42 mm

EOS R 40

dimensione max. della stampa	Ø 42 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	7
confezione	
il kit è composto da	



Ø 45 mm

EOS R 45

dimensione max. della stampa	Ø 45 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	9
confezione	
il kit è composto da	



Ø 51 mm

EOS R 50	
dimensione max. della stampa	Ø 51 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	11
confezione	
il kit è composto da	



47 x 98 mm

EOS 110	
dimensione max. della stampa	47 x 98 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	10
confezione	
il kit è composto da	



50 x 75 mm

EOS 112	
dimensione max. della stampa	50 x 75 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	10
confezione	
il kit è composto da	



60 x 80 mm

EOS 115	
dimensione max. della stampa	60 x 80 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	12
confezione	
il kit è composto da	

8 | EOS X-Large

Progetto : _____

Verifiche tecniche : _____

Stesura capitolato : _____



5° revisore

4° revisore

70 x 95 mm

EOS 120

dimensione max. della stampa	70 x 95 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	15
confezione	
il kit è composto da	

**TUTTE LE DIMENSIONI SONO CERTIFICATE
E CORRISPONDONO AL DISEGNO ORIGINALE**
LE MODIFICHE APPORTATE SONO STATE REGISTRATE
NEI SEGUENTI ARCHIVI

▼ Archivio e Data

▼ Operatore



89 x 114 mm

EOS 130

dimensione max. della stampa	89 x 114 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	18
confezione	
il kit è composto da	

**TUTTE LE DIMENSIONI E LE SPECIFICHE
SONO STATE VERIFICATE**

I FILES SONO STATI REGISTRATI
ED ARCHIVIATI

▼ Nominativo e data

Reparto



Controllato da : _____

89 x 121 mm

EOS 140

dimensione max. della stampa	89 x 121 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	18
confezione	
il kit è composto da	



Datario Hybrid

Combinazione unica di tecnologia Flash e autoinchiostro



Combina la robusta funzionalità di un datario autoinchiostro con la flessibilità e la praticità di una lastra timbro personalizzata con tecnologia Flash.



Le bande in gomma della data garantiscono robustezza e qualità



La lastra-timbro Flash può essere prodotta in pochi minuti



La protezione del datario a bande in gomma garantisce pulizia nell'uso



Cuscinetto inchiostro facile da sostituire



AL GOLOSONE
 ★ Premiata Grigliera Argentina ★
12 NOV 2025
 Via delle Colline Piacentine, 5
 20080 Stradella (Pavia) www.ilgolosonegrill.it
 25 x 47 mm

EOS Printer 38 Hybrid Dater	
dimensione max. della stampa	25 x 47 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	5*
confezione	

* è inclusa la riga della data



EOS Express

Il modo più veloce di fare timbri

Con le cartucce EOS Express, i timbri si possono produrre in pochi secondi. I passi per l'assemblaggio sono pochi e non serve la pellicola protettiva. Il processo di inchiostrazione è ottimizzato e permette di usare il timbro dopo pochi minuti. Tutti i modelli EOS Express neri vengono prodotti con un minimo del 80% di materiali plastici riciclati.



EOS cartucce pre-montate

Pellicola di protezione già montata sul foam - uso facile e protezione integrata



Inchiostrazione attivata automaticamente durante il processo Flash

Assemblaggio finale a pressione, in un solo click



MARIO E ANNA
VIA APPIA ANTICA, 22
00179 ROMA (RM)
TEL. 055 70474439

14 x 38 mm



EOS 20

dimensione max. della stampa	14 x 38 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	4
confezione	
il kit è composto da	



Valter BRAMBILLA

Via Sangalli, 345
20052 Monza (MI)
Tel. 045.83.04.50 - 045.83.04.51
Fax 045.83.04.67

18 x 51 mm



EOS 30

dimensione max. della stampa	18 x 51 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	5
confezione	
il kit è composto da	



MANIFATTURA DI SIGNA

V.le Kennedy, 97
50058 Signa (FI)
Tel. 032.44.93.45
Fax 032.44.93.78

23 x 59 mm



EOS 40


dimensione max. della stampa	23 x 59 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	6
confezione	
il kit è composto da	



AUTORIMESSA MUSTO srl

Via Torino, 37/39 (ang. P.le Susa)
20139 Milano (MI)
tel. 05 70104542
fax: 05 70104680
e-mail: autorimessa@italy.net

30 x 70 mm



EOS 50

dimensione max. della stampa	30 x 70 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	7
confezione	
il kit è composto da	



FLASH W. GORDON

5160 East Highway 99
Phoenix, AZ 85063
mobile: 555 290 311
tel: 555 290 310
fax 555 290 311
e-mail: flash@w.gordon.com
www.flashwgordon.com

38 x 76 mm



EOS 60

dimensione max. della stampa	38 x 76 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	8
confezione	
il kit è composto da	



IL REGNO DEGLI ANIMALI
di ASCARI ELISABETTA
Via F.Baracca, 22 - 00137 Roma
Tel. 05.67.90.34

15 x 76 mm



EOS 25

dimensione max. della stampa	15 x 76 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	4
confezione	
il kit è composto da	



Ø 17 mm



EOS R 17

dimensione max. della stampa	Ø 17 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	3
confezione	
il kit è composto da	



Ø 42 mm



EOS R 40

dimensione max. della stampa	Ø 42 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	7
confezione	
il kit è composto da	



Timbri tascabili

Compagni di tutti i giorni

Versatili e sempre con voi - sulla scrivania, in ufficio o in viaggio, nella borsa oppure al collo come portachiavi.



Design moderno, dimensioni compatte ridotte all'essenziale



Le penne timbro COLOP sono eleganti strumenti da scrittura con la funzionalità aggiunta di un pratico e funzionale timbro tascabile



Facilità e versatilità per la massima efficienza, pulizia e praticità



Piccoli, intelligenti e tascabili - grazie alle loro dimensioni e alle clip, vi seguono ovunque



THOMAS JERRY
 Mouse Avenue 115
 Mice City, MC 194058
 e-mail: thomas@jerry.com

13 x 35 mm

EOS Stamp Mouse 20

dimensione max. della stampa	13 x 35 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	4
confezione	
il kit è composto da	



THOMAS A. JERRY
 Mouse Avenue 123
 Mice City, MC 191087
 e-mail: thomas@jerry.com
 www.thomas-a-jerry.com

18 x 48 mm

EOS Stamp Mouse 30

dimensione max. della stampa	18 x 48 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	5
confezione	
il kit è composto da	



Ø 40 mm

EOS Stamp Mouse R 40

dimensione max. della stampa	Ø 40 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	7
confezione	
il kit è composto da	



Clip

confezione	
------------	--



Cordoncino

confezione	
------------	--



Anello portachiavi

confezione	
------------	--



MARIO E ANNA
 VIA APPIA ANTICA, 22
 00179 ROMA (RM)
 TEL. 055 70474439

14 x 38 mm

EOS Pocket Stamp 20

dimensione max. della stampa	14 x 38 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	4
confezione	



Valter BRAMBILLA
 Via Sangalli, 345
 20052 Monza (MI)
 Tel. 045.83.04.50 - 045.83.04.51
 Fax 045.83.04.67

18 x 51 mm

EOS Pocket Stamp 30

dimensione max. della stampa	18 x 51 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	5
confezione	



**MANIFATTURA
 DI SIGNA**
 V.le Kennedy, 97
 50058 Signa (FI)
 Tel. 032.44.93.45
 Fax 032.44.93.78

23 x 59 mm

EOS Pocket Stamp 40

dimensione max. della stampa	23 x 59 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	6
confezione	



Laura BELLA
 cell: 345.45.56.78
 E-mail: l.bella@scrittura.it

8 x 33 mm

EOS Stamp Writer

dimensione max. della stampa	8 x 33 mm
colori	
numero di righe raccomandato	3
confezione	



Laura BELLA
 cell: 345.45.56.78
 E-mail: l.bella@scrittura.it

8 x 33 mm

EOS Stamp Writer Exclusive

dimensione max. della stampa	8 x 33 mm
colori	
numero di righe raccomandato	3
confezione	

	Kit			Montatura	Cartridge				Foam	Cuscinetto di ricambio Hybrid
	inchiostrata	non inchiostrata	senza cartuccia		inchiostrata	non inchiostrata	X-PRESS	X-PRESS textile		
Rectangular/Round/Square										
EOS 10	x		x		x	x			x	
EOS 12	x		x		x	x			x	
EOS 20	x		x		x	x ^{2) COLORE}			x ^{2) COLORE}	
EOS 25	x		x		x	x			x	
EOS 30	x		x		x	x ^{2) COLORE}			x ^{2) COLORE}	
EOS 35	x		x		x	x			x	
EOS 40	x		x		x	x ^{2) COLORE}			x ^{2) COLORE}	
EOS 45	x		x		x	x			x	
EOS 50	x		x		x	x			x	
EOS 55	x		x		x	x			x	
EOS 60	x		x		x	x			x	
EOS Q 30	x		x		x	x			x	
EOS R 17	x		x		x	x			x	
EOS R 30	x		x		x	x			x	
EOS R 40	x		x		x	x			x	
EOS R 45	x		x		x	x			x	
EOS R 50	x		x		x	x			x	
X-PRESS										
EOS Express 20	x						x			
EOS Express 30	x						x			
EOS Express 40	x						x			
EOS Express 50	x						x			
EOS Express 60	x						x			
EOS Express 25	x						x			
EOS Express R 17	x						x			
EOS Express R 40	x						x			
X-LARGE										
EOS 110		x								2) x
EOS 112		x								2) x
EOS 115		x								2) x
EOS 120		x								2) x
EOS 130		x								2) x
EOS 140		x								2) x
Hybrid Dater										
EOS Printer 38 Hybrid Dater	1) x								x	x
Stamp Mouse										
EOS Stamp Mouse 20		x								2) x
EOS Stamp Mouse 30		x								2) x
EOS Stamp Mouse R 40		x								2) x
Stamp Writer										
Stamp Writer Flash		x							x	
Pocket Stamp										
EOS Pocket Stamp 20					x					
EOS Pocket Stamp 30					x					
EOS Pocket Stamp 40					x					
Motivational Stamp										
Motivational Stamp					x					2) x

1) solo blu/rosso
 2) Cartuccia e foam sono un solo componente
 3) Cartridge senza protezione trasparente

^{2) COLORE} cuscinetti suddivisi per la produzione di timbri che stampano a 2 colori

MOTIVATIONAL STAMP



EOS Motivational Stamps

Comunicare e motivare con
un simpatico timbro

Timbro di alta qualità con messaggi positivi e divertenti - disegnato per gruppi mirati come scuole o per usi speciali come programmi di fedeltà.



Preinchiostrati - i timbri sono pronti all'uso e non c'è bisogno di un cuscinetto inchiostriante aggiuntivo
Reinchiostrabili - nel caso in cui, dopo molte timbrature, la stampa risulti sbiadita, si può reinchiostare. Basta tirare l'impugnatura



Adesivo rotondo - mostra l'impronta di stampa sull'impugnatura facilitando la scelta del timbro adatto

Inchiostro di alta qualità - per timbrature brillanti e giocose



Facilità d'uso - impugnatura semplice ma ergonomica che consente di stampare senza sforzo

Stoccaggio pratico - la custodia in plastica inclusa è perfetta per mantenere pulito il timbro quando non si usa




Motivational Stamp Maker
Creare il tuo progetto EOS personalizzato è facile e veloce, grazie al COLOP online tool „Motivational Stamp Maker“. Tanti diversi disegni sono già disponibili. Ogni testo può essere prodotto nella tua lingua

motivationalstamps.colop.com



Motivational Stamp/L

dimensione max. della stampa	Ø 22 mm
confezione	



Mix Motivational Stamp

dimensione max. della stampa	Ø 22 mm
colore dell'impugnatura Stella oro, Pollice in su	
colore dell'impugnatura Bacchetta magica, Stella blu	
confezione	



Componenti Motivational Stamp

dimensione max. della stampa	Ø 22 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	3
confezione	

[AR]
STAMP




[AR] Stamps

Realtà aumentata nel settore timbri

USPs




Impronta del timbro come un'esperienza virtuale 3D



Intuitivo e facile con tablet/smartphone



Design seducenti da collezionare




Ideale per insegnanti e genitori che, nella scuola materna ed elementare, intendono dare un riconoscimento ai bambini

MODALITÀ D'USO




1 Crea un'impronta




2 Download gratuito COLOP [AR] STAMP App



3 Attiva COLOP [AR] STAMP App e scansiona l'impronta



4 Divertiti con l'effetto AR - animazione 3D, suono



[AR] Stamps

dimensione max. della stampa	Ø 22 mm
colore dell'impugnatura	
confezione	



Macchine Flash

Progettate e costruite per personalizzare i timbri EOS con la massima efficienza

I modelli compatti COLOP FS-800 e FS-1200T sono semplici da usare. Le macchine sono ottimizzate per tutti i modelli della gamma EOS. Il sistema garantisce risultati eccellenti in modo costante.



Il robusto meccanismo di chiusura distribuisce ottimamente la pressione sull'intera lastra del timbro flash



Spessori magnetici permettono un veloce adattamento della macchina al timbro EOS selezionato



Il processo di fotoesposizione a flash comincia automaticamente richiudendo il coperchio



Software dedicato incluso, facile ed intuitivo per la massima velocità di produzione



FS-800	
misure della macchina	242 x 242 x 177 mm
area di esposizione	98 x 58 mm
numero di lampade per la fotoesposizione	2
alimentazione elettrica	220 V / 50 Hz
frequenza	50/60 Hz
consumo massimo di energia	9 A



FS-1200T	
misure della macchina	307 x 242 x 177 mm
area di esposizione	125 x 98 mm
numero di lampade per la fotoesposizione	3
alimentazione elettrica	220 V / 50 Hz
frequenza	50/60 Hz
consumo massimo di energia	9 A



Distanziale per Hybrid Dater e FS-800

formato	100 x 60 x 10,5 mm
confezione	1 pz.



Distanziale per Hybrid Dater e FS-1200T

formato	136 x 110 x 10,5 mm
confezione	1 pz.



Inchiostro Flash

colori	
contenuto	25 ml 250 ml
imballo	




Inchiostro a rapida essiccazione Flash 802

colori	
contenuto	25 ml 250 ml
imballo	



Inchiostro Flash 809

colours	
content	25 ml 250 ml
packaging	



EOS Media Sheet A4

formato	210 x 297 mm
imballo	50 pz.
spessore	0,09 mm



EOS Carta da lucido speciale formato A4

formato	210 x 297 mm
imballo	100 pz.
spessore	0,09 mm



EOS Film da lucido speciale formato A6

formato	105 x 148 mm
confezione	100 pz.
spessore	0,09 mm



EOS Film da lucido speciale formato A4

formato	210 x 297 mm
confezione	100 pz.



EOS Carta da lucido speciale formato A6

formato	105 x 148 mm
confezione	100 pz.



EOS Penna per timbri-firma e correzioni

spessore della linea	0,5 mm
imballo	1 pz.



Motivational Stamp - Modelli

confezione	1 pz.
------------	-------



EOS Typesetting Tool

Composizione del testo in pochi passaggi

Il software EOS Typesetting Tool contiene tutto il necessario per creare impronte di testo in pochi minuti. Propone template e la possibilità di caricare fotografie.



Timbra la tua fotografia



Include modelli per tutte le misure EOS




Scarica il software su:
eostst.colop.com

1.

SELEZIONARE MISURA E MODELLO


Selezionare la misura EOS preferita e cominciare a comporre il layout da un modello preregistrato o da una lastra timbro vuota.



2.

TYPESETTING


Comporre il testo utilizzando le diverse icone per modificare lo stile dei caratteri.



3.

AGGIUNGI IMMAGINI O ANCHE FOTO


Seleziona le immagini dalla collezione Clipart inclusa oppure carica le tue fotografie. Le immagini verranno convertite automaticamente per la produzione del timbro.



4.

ANTEPRIMA E STAMPA

Clicca su „anteprima“ per vedere l'anteprima del pdf e controlla che le impostazioni siano corrette: Formato carta DIN A4 (210 x 297 mm - anche utilizzando la carta lucido speciale A6), non adattare la pagina al formato carta, né selezionare „ruota e centra automaticamente“.





EOS Standard		
spessore		9mm
macchina	FS-800	FS-1200T

ASSEMBLAGGIO



CARTUCCIA NON INCHIOSTRATA





Modello	EOS 10	EOS 12	EOS 20	EOS 22	EOS 25	EOS 30	EOS 32	EOS 35	EOS 40	EOS 50	EOS 45	EOS 55	EOS 58	EOS 60
peso dell'inchiostro	2,5g	4,2g	3,6g	4,7g	7,1g	5,6g	7,2g	8,5g	7,8g	11,3g	11,4g	13,3g	14,3g	15,0g
Modello	EOS Q 30	EOS R 17	EOS R 30	EOS R 40	EOS R 45	EOS R 50	EOS 20 2 colori		EOS 30 2 colori		EOS 40 2 colori			
peso dell'inchiostro	5,3g	1,8g	4,2g	7,5g	8,7g	10,9g	1,2g	2,2g	1,9g	3,5g	2,5g	4,8g		

REINCHIOSTRARE





EOS X-large		
spessore		
macchina	FS-800	FS-1200T

per EOS XL: aprire e chiudere il coperchio per avviare un secondo processo flash

ASSEMBLAGGIO



Modello	EOS 110	EOS 112	EOS 115	EOS 120	EOS 130	EOS 140
peso dell'inchiostro	31,8g	26,2g	32,9g	41,2g	63,4g	67,5g

REINCHIOSTRARE





EOS Express

spessore			
macchina	FS-800		FS-1200T


ASSEMBLAGGIO



EOS Hybrid Dater

spessore			
macchina	FS-800		FS-1200T

ASSEMBLAGGIO






REINCHIOSTRARE



lasciare capovolto per 5 minuti



EOS Stamp Mouse

spessore			
macchina	FS-800		FS-1200T

Modello	Stamp Mouse 20	Stamp Mouse 30	Stamp Mouse R 40
peso dell'inchiostro	1,0 g	1,8 g	2,5 g


ASSEMBLAGGIO



REINCHIOSTRARE



EOS Motivational Stamp

spessore			
Modello	Motivational Stamp		
peso dell'inchiostro	1,2 g		


ASSEMBLAGGIO





EOS Stamp Writer/Exclusive		
spessore		
macchina	FS-800	FS-1200T
Modello		Stamp Writer
peso dell'inchiostro		0,5 g

ASSEMBLAGGIO



EOS Pocket Stamp	
spessore	Standard o Express
macchina	FS-800 FS-1200T

ASSEMBLAGGIO



REINCHIOSTRARE






Legenda

Blister		Confezione	
Confezione master		Confezione appendibile	

FSC® = Forest Stewardship Council®

Printed on FSC®-certified paper
 Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier
 Imprimé sur papier certifié FSC®
 Impreso en papel certificado FSC®
 Impresso em papel com certificação FSC®
 Stampato su carta certificata FSC®



20 / 01 / 152679 / Italiano



9 004362513186